



**TLORIS MANSARDE**  
**MERILO 1 : 150**



- izvedba toplotne izolacije obodnih zidov prizidka 1 in stare šole  
(16 cm mineralna volna) in izvedba zaključnega fasadnega sloja
- odstranitev lesenega stropnega opaza in izvedba toplotne izolacije ostrešja  
30 cm mineralna volna - parna zapora - mavčno kartonska obloga
- izvedba dodatne toplotne izolacije strehe prizidka  
20 cm mineralna volna - parna zapora

**VSE MERE NUJNO PREVERITI NA TERENU**

			ADESCO Menedžment, investicije in marketing za energetska zanesljivost in konkurenčnost, d.o.o.		
Investitor:			OBČINA SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH Jurovski Dol 70/b 2223 Jurovski Dol		
Objekt:			OSNOVNA ŠOLA JOŽETA HUDALESA JUROVSKI DOL		
Vseбина:			Tloris mansarde		
Projekt:		PZI		Sestavni del:	
Št.projekta:		1/2013		ARHITEKTURA	
Št.načrta:		A-1/2013		Št.lista:	
Merilo:		1:150		Datum:	
Odgovorni vodja projekta:		Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367		februar 2013	
Odgovorni projektant:		Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367			
Projektiral:		Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367			
Pregledal:					