


- izvedba toplotne izolacije obodnih zidov telovadnice (14 cm mineralna volna) in izvedba zaključnega fasadnega sloja
- izvedba toplotne izolacije obodnih zidov prizidka 1 in stare šole (16 cm mineralna volna) in izvedba zaključnega fasadnega sloja
- izvedba toplotne izolacije obodnih zidov stare šole z notranje strani mavčno kartonska obloga - parna zapora - 14 cm mineralna volna

VSE MERE NUJNO PREVERITI NA TERENU

 ADESCO Menedžment, investicije in marketing za energetska zanesljivost in konkurenčnost, d.o.o.		
Investitor:	OBČINA SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH Jurovski Dol 70/b 2223 Jurovski Dol	
Objekt:	OSNOVNA ŠOLA JOŽETA HUDALESA JUROVSKI DOL	
Vseбина:	Tloris nadstropja	
Projekt:	PZI	Sestavni del:
Št.projekta:	1/2013	ARHITEKTURA
Št.načrta:	A-1/2013	Št.lista: A - 3
Merilo:	1:150	Datum: februar 2013
Odgovorni vodja projekta:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367	
Odgovorni projektant:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367	
Projektiral:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367	
Pregledal:		